

Lekeklassnormal i Larvik kommune

1. GENERELLE KRAV FOR LEKE- OG AKTIVITETSANLEGG

Generelt:

- Hovedmålgruppe (eks. alder) er styrende for hvilke funksjoner som gis prioritet ved valg av utstyr og løsninger.
- Ved valg av utstyr og løsninger, skal en søke å komplettere eksisterende leke- og aktivitetsmuligheter i nærmiljøet sett som helhet, tilstrebe og bidra til et økt og mangfoldig tilbud.
- Boligområdets /stedets karakter skal vurderes ved utforming av lekeklassene.
- Tilgjengelighet og trygg adkomst til lekeklassene.
- Plassdekke, fallunderlag og utstyr/løsninger skal utformes slik at deltakelse og likeverd sikres på lekeklassen. Minimum 50% av lekeapparatene skal ha fallunderlag som tilfredsstillende krav til universell tilrettelegging.
- Lekeklasser skal stimulere til aktiviteter hele året, og en skal utnytte de mulighetene som terreng og natur gir.
- Skal ha en solrik beliggenhet og være skjermet mot sterk vind.
- Skal skjermes mot forurensing, trafikkfare og andre helsefarlige forhold.
- Utendørs støynivå maks. 55 dB(A).
- Arealer brattere enn 1:5 og arealer for kvartalslekeklasser og nærmiljøparker som er smalere enn 10 m skal ikke regnes med, men kan komme i tillegg.
- Ballfelt/ ballbaner skal avgrenses av terreng, gjerde eller ballfangenett i aktuell høyde.
- Ballbaner skal om mulig ha tilhørende amfi eller sitteplasser innenfor avgrensninger.
- Det skal være sykkelparkering på nærmiljøparkene.

Krav til estetikk:

Anlegg skal være trivelige grønne lunges, der en:

- tar vare på naturkvaliteter
- skaper et grønt miljø der natur mangler
- har god tilpasning til terreng og øvrige omgivelser
- beholder store trær

Funksjoner/aktiviteter:

I anleggene skal disse funksjonene legges til grunn for valg av løsninger og utstyr:

- Være en trygg og sosial møteplass
- Stimulere til utfoldelse og kreativitet
- Stimulere til fysisk aktivitet
- Stimulere sosial utvikling
- Stimulere hele sanseapparatet

Anleggselement, type løsning eller utstyr: Eksempelvis; vippedyr, dobbelthuske, lekehytte, akebakke, klatreapparat mv. som dekker aktiviteter som for eksempel vippe, huske, grave, hoppe, balansere, snurre, henge, skli, sanse, rollelek, frilek, spille ball, hvile.

Kvalitetskrav:

Lekeplass og påstående utstyr skal tilfredsstillende krav i [Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr](#) og Norsk standard for lekeplassutstyr og underlag (NS-EN 1176 og NS-EN 1177). Lekeapparatene leveres ferdig montert og kontrollert, inklusiv dokumentasjon av krav til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-dokumentasjon).

FDV-dokumentasjon og rapport fra kontroll av utstyr:

Leverandøren skal gi nødvendige opplysninger om ettersyn av lekeplassutstyret og anvisninger om vedlikehold før det tas i bruk første gang. FDV-dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om hva slags beis/maling som er benyttet på utstyret, samt komponentenes farger (NCS-kode). Anvisningen skal inneholde opplysninger om hvor ofte utstyret eller de enkelte komponenter bør etterses og vedlikeholdes og der det er aktuelt inneholde veiledning om:

- Rutinemessig visuelt ettersyn
- Funksjonsettersyn
- Hovedettersyn

FDV-dokumentasjon skal også leveres digitalt (word eller pdf-format). Manglende FDV dokumentasjon blir ansett som ikke ferdig overlevert produkt.

Etter monteringen er ferdig skal det utføres en inspeksjon med sikte på at sikkerhet, funksjon og montering er ivaretatt (dokumentert hovedettersyn). Eventuelle feil og mangler skal rettes på før lekeapparatene blir tatt i bruk. Det skal utarbeides skriftlig rapport fra ettersynet der utbedringer er kvittert ut. Rapporten skal overleveres grunneier og de som skal vedlikeholde utstyret i etterkant.

2. LEKEPLASSKATEGORIER

NÆRLEKEPLASS:

Små møte- og lekeplasser nær bolig designet for barn opp til skolealder. Nærlekeplassen kan ligge alene, innpasses i kvartalslekeplassen eller annen offentlig grønnstruktur, og skal plasseres sentralt i boligområdet.

150 – 350 m²

Avstand

Maks. 100 m fra bolig.

Funksjonskrav:

Plass og utstyr skal være tilpasset barn i aldersgruppa opp til 6 år, og skal samtidig utformes som et hyggelig treffsted for voksne i nærmiljøet. Plassen skal ha typer utstyr eller løsninger som ivaretar minimum 6 ulike funksjoner/aktiviteter.

KVARTALSLEKEPLASS:

Større møte- og lekeplasser med ballfelt, designet for barn i grunnskolealder.

Kvartalslekeplassen kan ligge alene, eller innpasses i annen offentlig grønnstruktur/nærmiljøpark/skoleanlegg, og skal plasseres sentralt i boligområdet.

Min. 750 m²

Avstand

Maks. 400 m fra bolig.

Funksjonskrav:

Plass og utstyr skal være tilpasset barn i aldersgruppa opp til 12 år. Nærlekeplass kan integreres i en helhetlig løsning. Kvartalslekeplassen skal ha område for lek, akebakke (hvis mulig), sitteplasser og ballfelt. Plassen kan også tilrettelegges til skating, sykling el. Området skal ha elementer for hele aldersspektret som ivaretar minimum 6 ulike funksjoner/aktiviteter. Minimum 2 av elementene skal være større, komplekse anlegg. Kvartalslekeplass skal ha «fotballøkke, enkel» 20 x 28 meter, alternativt «flerbruksbane, universelt utformet enkelmodul» 16 x 28 m. Løsning velges av kommunen med utgangspunkt i områdets totale aktivitetstilbud. Unntaksvis kan kvartalslekeplassen ha et mindre areal dersom den har komplekse anlegg av høy kvalitet og/eller der det er ballbaner i nærområdet.

NÆRMILJØPARKER:

Store, kombinerte møte-, leke- og aktivitetsområder, designet for alle aldre. Alle skoler defineres som Nærmiljøparker. I tillegg finnes det en del nærmiljøparker i fri- og parkområder. Nærmiljøparker skal være et trivelig og inspirerende aktivitets- og møtested for hele nærmiljøet. Anleggene kan inneholde mindre aktivitets- og idrettsanlegg, skateanlegg, balløkker, aktivitetsløyper og klatreapparater, husker og sandkasser, bord med benker og bål-/ grillplasser. Nær- og kvartalslekeplass skal være integrert i nærmiljøparken. Min. 2,5 daa.

Avstand

Maks. 400 m fra bolig.

Funksjonskrav:

Nærmiljøparker skal være et trivelig og inspirerende aktivitets- og møtested for hele nærmiljøet. Kommunen vurderer i hvert tilfelle funksjonskrav og innhold i det aktuelle anlegget, blant annet basert på områdets totale utendørs rekreasjonstilbud. Nær- og kvartalslekeplass skal være integrert i nærmiljøparken, jf. krav til elementer/funksjoner. Områdets dekningsgrad og disponibelt areal bestemmer om ballbaner skal være 7-er bane (30x50), 5-er bane (20x30), universelt utformet flerbruksbane eller sandvolleyballbane (8x16).