

Sjørret i sidevassdrag til Lågen.

STEDFESTING:

Navn:	Rauanbekken	Nr. 7
-------	-------------	-------

Andre navn:	Rolighetenbekken
-------------	------------------

Kartref. utløp (UTM): NL 614 496	Total lengde: 1800 m
----------------------------------	----------------------

Registrert av:	Ingar Aasetad
----------------	---------------

Registreringsdato:	20/6 -96
--------------------	----------

Registreringsmetode:	Befaring: Ja	El-fiske: Ja	Intervju: Ja
----------------------	--------------	--------------	--------------

Revidert av:	Dato:
--------------	-------

FISK:

Sjørretførende strekning:

Bredde: 0,2-1,5m

Lengde: 1000-1400 m. Noe usikkert. Tidligere gikk fisken helt opp til den gamle mølla. En av grunneieren mener nå at fisken ikke lenger kommer forbi kulverten ved veien og at dette er grunnen til at det å er så lite fisk i bekken. Kulverten så imidlertid ikke til å være fullstendig upasserbar ved høy vannstand.

Registrerte arter:	ørret
--------------------	-------

Antall gytesoner:	3
-------------------	---

DN-kategori: 3 d)

Bunnforhold i meter fra munningen:	0-100m: finsubstrat
	100-300m: veksling finsubstrat og grus
	300-450m: finsubstrat
	450-500m: grus og stein
	500- : finsubstrat

VANNKVALITET:

Begroing i bekken:	lite
Vannfarge:	klart
Merknad:	grunnvanstilsig, vannet synes reint
Søppel i bekken:	noe ned mot utløpet

Går bekken tidvis tørr?:	Nei, ikke i nedre del - grunnvanstilsig. Opp mot Rauan hvor det er mindre leirbunn og mer morene, var imidlertid bekken helt tørr i sommer foruten kulpen
--------------------------	---

nedenfor kulverten ved veien.

Randvegetasjon (% dekning av sjøørretførende del):

Løvskog	Granskog	Uten trevegetasjon
60%		40%

Områder med gammelskog:

Fra utløp og 350 m oppover (gråor-heggeskog med innslag av ask)

På kartet er følgende registrert:

1. kanalisert og opprensket område
2. fylling med løsmasser og søppel
3. område el-fisket
4. oppbygd terskel, men fylt av sedimenter

Nyere inngrep:

- der hvor bekken renner gjennom åkerområder, er bekken kanalisert og opprensket og følgelig mangler skjulmuligheter i form av overhengende elvebanker, stein og grus og død ved
- en stor fylling i nord for bekken ned mot utløpet i Lågen har gjort at bekken har forandret leie og et viktig gyteområde er forsvunnet. I tillegg ser det ut til å være noe illeluktende avrenning fra fyllinga.

Bekkens trusler:

Bekken, blir om høsten som mange andre av bekkene ned mot Larvik valfartet av folk som er ute etter gytefisk. Etter den første flommen i høst var det en hel sti av spor oppover bekken. I tillegg traff vi på to stykker som var på jakt etter fisk med salonggevær. I denne bekken faller vannstanden raskt og fisken som blir stående igjen blir lett å fange til og med med hendene. Minkspor tydet på at minken hadde funnet ut det samme.

Forslag til tiltak:

- Øke skjulmulighetene ved hjelp av:
 - mer kantvegetasjon
 - utlegging av større steiner
- øke oppvekstarealet ved hjelp av små terskler og groper


Nr 7.

Rauanbekken

Måstokk: 1 : 5 000

- 1. Kanalisert og opprensket område uten kantvegetasjon
- 2. Fylling med løsmasser og søppel
- 3. Oppbygd terskel, men fylt av sedimenter

På kartet er følgende registrert:



Sjørret i sidevassdrag til Lågen.

STEDFESTING:

Navn:	Rauanbekken	Nr. 7
-------	-------------	-------

Andre navn:	Rolighetenbekken
-------------	------------------

Kartref. utløp (UTM): NL 614 496	Total lengde: 1800 m
----------------------------------	----------------------

Registrert av:	Ingar Aasetad
----------------	---------------

Registreringsdato:	20/6 -96
--------------------	----------

Registreringsmetode:	Befaring: Ja	El-fiske: Ja	Intervju: Ja
----------------------	--------------	--------------	--------------

Revidert av:	Dato:
--------------	-------

FISK:

Sjørretførende strekning:

Bredde: 0,2-1,5m

Lengde: 1000-1400 m. Noe usikkert. Tidligere gikk fisken helt opp til den gamle mølla. En av grunneieren mener nå at fisken ikke lenger kommer forbi kulverten ved veien og at dette er grunnen til at det å er så lite fisk i bekken. Kulverten så imidlertid ikke til å være fullstendig upasserbar ved høy vannstand.

Registrerte arter:	ørret
--------------------	-------

Antall gytesoner:	3
-------------------	---

DN-kategori: 3 d)

Bunnforhold i meter fra munningen:	0-100m: finsubstrat
	100-300m: veksling finsubstrat og grus
	300-450m: finsubstrat
	450-500m: grus og stein
	500- : finsubstrat

VANNKVALITET:

Begroing i bekken:	lite
Vannfarge:	klart
Merknad:	grunnvanstilsig, vannet synes reint
Søppel i bekken:	noe ned mot utløpet

Går bekken tidvis tørr?: Nei, ikke i nedre del - grunnvanstilsig. Opp mot Rauan hvor det er mindre leirbunn og mer morene, var imidlertid bekken helt tørr i sommer foruten kulpen
--

nedenfor kulverten ved veien.

Randvegetasjon (% dekning av sjørretførende del):

Løvskog	Granskog	Uten trevegetasjon
60%		40%

Områder med gammelskog:

Fra utløp og 350 m oppover (gråor-heggeskog med innslag av ask)

På kartet er følgende registrert:

1. kanalisert og opprensket område
2. fylling med løsmasser og søppel
3. område el-fisket
4. oppbygd terskel, men fylt av sedimenter

Nyere inngrep:

- der hvor bekken renner gjennom åkerområder, er bekken kanalisert og opprensket og følgelig mangler skjulmuligheter i form av overhengende elvebanker, stein og grus og død ved
- en stor fylling i nord for bekken ned mot utløpet i Lågen har gjort at bekken har forandret leie og et viktig gyteområde er forsvunnet. I tillegg ser det ut til å være noe illeluktende avrenning fra fyllinga.

Bekkens trusler:

Bekken, blir om høsten som mange andre av bekkene ned mot Larvik valfartet av folk som er ute etter gytefisk. Etter den første flommen i høst var det en hel sti av spor oppover bekken. I tillegg traff vi på to stykker som var på jakt etter fisk med salonggevær. I denne bekken faller vannstanden raskt og fisken som blir stående igjen blir lett å fange til og med med hendene. Minkspor tydet på at minken hadde funnet ut det samme.

Forslag til tiltak:

- Øke skjulmulighetene ved hjelp av:
 - mer kantvegetasjon
 - utlegging av større steiner
- øke oppvekstarealet ved hjelp av små terskler og groper

Nr 7.

Raubbecken

Målstokk: 1 : 5 000

På kartet er følgende registrert:

1. Kanalisert og opprensket område uten kantvegetasjon
2. Fylling med løsmasser og søppel
3. Oppbygd terskel, men fylt av sediment

Sjørret i sidevassdrag til Lågen.

STEDFESTING:

Navn:	Rauanbekken	Nr. 7
-------	-------------	-------

Andre navn:	Rolighetenbekken
-------------	------------------

Kartref. utløp (UTM): NL 614 496	Total lengde: 1800 m
----------------------------------	----------------------

Registrert av:	Ingar Aasetad
----------------	---------------

Registreringsdato:	20/6 -96
--------------------	----------

Registreringsmetode:	Befaring: Ja	El-fiske: Ja	Intervju: Ja
----------------------	--------------	--------------	--------------

Revidert av:	Dato:
--------------	-------

FISK:

Sjørretførende strekning:

Bredde: 0,2-1,5m

Lengde: 1000-1400 m. Noe usikkert. Tidligere gikk fisken helt opp til den gamle mølla. En av grunneieren mener nå at fisken ikke lenger kommer forbi kulverten ved veien og at dette er grunnen til at det å er så lite fisk i bekken. Kulverten så imidlertid ikke til å være fullstendig upasserbar ved høy vannstand.

Registrerte arter:	ørret
--------------------	-------

Antall gytesoner:	3
-------------------	---

DN-kategori: 3 d)

Bunnforhold i meter fra munningen:	0-100m: finsubstrat
	100-300m: veksling finsubstrat og grus
	300-450m: finsubstrat
	450-500m: grus og stein
	500- : finsubstrat

VANNKVALITET:

Begroing i bekken:	lite
Vannfarge:	klart
Merknad:	grunnvanstilsig, vannet synes reint
Søppel i bekken:	noe ned mot utløpet

Går bekken tidvis tørr?:	Nei, ikke i nedre del - grunnvanstilsig. Opp mot Rauan hvor det er mindre leirbunn og mer morene, var imidlertid bekken helt tørr i sommer foruten kulpen
--------------------------	---

nedenfor kulverten ved veien.

Randvegetasjon (% dekning av sjørretførende del):

Løvskog	Granskog	Uten trevegetasjon
60%		40%

Områder med gammelskog:

Fra utløp og 350 m oppover (gråor-heggeskog med innslag av ask)

På kartet er følgende registrert:

1. kanalisert og opprensket område
2. fylling med løsmasser og søppel
3. område el-fisket
4. oppbygd terskel, men fylt av sedimenter

Nyere inngrep:

- der hvor bekken renner gjennom åkerområder, er bekken kanalisert og opprensket og følgelig mangler skjulmuligheter i form av overhengende elvebanker, stein og grus og død ved
- en stor fylling i nord for bekken ned mot utløpet i Lågen har gjort at bekken har forandret leie og et viktig gyteområde er forsvunnet. I tillegg ser det ut til å være noe illeluktende avrenning fra fyllinga.

Bekkens trusler:

Bekken, blir om høsten som mange andre av bekkene ned mot Larvik valfartet av folk som er ute etter gytefisk. Etter den første flommen i høst var det en hel sti av spor oppover bekken. I tillegg traff vi på to stykker som var på jakt etter fisk med salonggevær. I denne bekken faller vannstanden raskt og fisken som blir stående igjen blir lett å fange til og med med hendene. Minkspor tydet på at minken hadde funnet ut det samme.

Forslag til tiltak:

- Øke skjulmulighetene ved hjelp av:
 - mer kantvegetasjon
 - utlegging av større steiner
- øke oppvekstarealet ved hjelp av små terskler og groper

Nr 7.

Rauanbekken

Målestokk: 1 : 5 000

1. Kanalisert og opprensket område uten kantvegetasjon
2. Fylling med løsmasser og søppel
3. Oppbygd terskel, men fylt av sedimenter

På kartet er følgende registrert:

